

农机推广鉴定获证产品变更有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



DF1504-5A 型轮式拖拉机

企业名称：常州东风农机集团有限公司

地 址：常州市钟楼区新闻镇新冶路 328 号

邮政编码：213000

电 话：13585310198

传 真：/

联 系 人：高涛

2. 主要技术规格

表 1 DF1504-5A 产品变更后技术规格

项 目		单 位	设 计 值
选装 配置	发动机型号	/	SC7H165.2G3
	发动机结构型式	/	直列、四冲程
	发动机生产厂	/	上海柴油机股份有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	110.3
	发动机额定净功率	kW	110.3
	发动机标定转速	r/min	2300
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	1504-5S.10.012
	空气滤清器型式	/	干式

表 2 DF1504-5A 样机适用性评价试验确认结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	能效等级	/	达到 NY/T 2207 规定的 1 级至 4 级	/
2	动力输出轴标定功率	kW	≥ 93.8 且 ≤ 110.3	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”表示，不合格填“-”。 (2) 能效等级检验结果采信湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SJ21NX0066。			

农机推广鉴定获证产品变更有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



DF1404-5A 型轮式拖拉机

企业名称：常州东风农机集团有限公司

地 址：常州市钟楼区新闻镇新冶路 328 号

邮政编码：213000

电 话：13585310198

传 真：/

联 系 人：高涛

2. 主要技术规格

表 1 DF1404-5A 产品变更后技术规格

项 目		单 位	设 计 值
选装 配置	发动机型号	/	SC7H155G3
	发动机结构型式	/	直列、四冲程
	发动机生产厂	/	上海柴油机股份有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	103
	发动机额定净功率	kW	103
	发动机标定转速	r/min	2300
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	1504-5S. 10. 012
	空气滤清器型式	/	干式

表 2 DF1404-5A 样机适用性评价试验确认结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	能效等级	/	达到 NY/T 2207 规定的 1 级至 4 级	/
2	动力输出轴标定功率	kW	≥ 87.6 且 ≤ 103	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”表示，不合格填“-”。 (2) 能效等级检验结果采信湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SJ21NX0065。			

农机推广鉴定获证产品变更有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



DF1304-5A 型轮式拖拉机

企业名称：常州东风农机集团有限公司

地 址：常州市钟楼区新闻镇新冶路 328 号

邮政编码：213000

电 话：13585310198

传 真：/

联 系 人：高涛

2. 主要技术规格

表 1 DF1304-5A 产品变更后技术规格

项 目		单 位	设 计 值
选装 配置	发动机型号	/	SC7H145.1G3
	发动机结构型式	/	直列、四冲程
	发动机生产厂	/	上海柴油机股份有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	95.6
	发动机额定净功率	kW	95.6
	发动机标定转速	r/min	2300
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	1504-5S.10.012
	空气滤清器型式	/	干式

表 2 DF1304-5A 样机适用性评价试验确认结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	能效等级	/	达到 NY/T 2207 规定的 1 级至 4 级	/
2	动力输出轴标定功率	kW	≥81.3 且 ≤95.6	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”表示，不合格填“-”。 (2) 能效等级检验结果采信湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SJ21NX0064。			

农机推广鉴定获证产品变更有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



DF1204-5A 型轮式拖拉机

企业名称：常州东风农机集团有限公司

地 址：常州市钟楼区新闻镇新冶路 328 号

邮政编码：213000

电 话：13585310198

传 真：/

联 系 人：高涛

2. 主要技术规格

表 1 产品变更后技术规格

项 目		单位	设 计 值
选装配置	发动机型号	/	SC7H135G3
	发动机结构型式	/	直列、四冲程
	发动机生产厂	/	上海柴油机股份有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	88.2
	发动机额定净功率	kW	88.2
	发动机标定转速	r/min	2300
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	1504-5S. 10. 012
	空气滤清器型式	/	干式

表 2 DF1204-5A 样机适用性评价试验确认结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	能效等级	/	达到 NY/T 2207 规定的 1 级至 4 级	/
2	动力输出轴标定功率	kW	≥ 75.0 且 ≤ 88.2	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”表示，不合格填“-”。 (2) 能效等级检验结果采信湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SJ21NX0063。			

农机推广鉴定获证产品变更有关检测信息

1.产品照片及企业信息



图 1 DF1504-5A 型轮式拖拉机



图 2 DF1404-5A 型轮式拖拉机



图 3 DF1304-5A 型轮式拖拉机

企业名称：常州东风农机集团有限公司

地 址：常州市钟楼区新闻镇新冶路 328 号

邮政编码：213000

电 话：13585310198

联 系 人：高涛

2. 审查确认结果

表 1 DF1504-5A 审查确认结果

序号	项目	单位	合格指标	审查结果
1	柴油机农机产品认证证书 ^{注 1}	/	提供符合要求的柴油机农机产品认证证书	+
2	柴油机检验报告 ^{注 2}	/	提供符合要求的柴油机农机产品检验报告	+
3	装配该柴油机的拖拉机能效等级 ^{注 3}	/	应达到 NY/T 2207 规定的 1 级至 4 级，且不低于变更前的能效等级	+
4	动力输出轴标定功率 ^{注 4}	kW	≥93.8 且 ≤110.3	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”表示，不合格填“-”。 (2) “注 1”：柴油机农机产品认证证书由北京东方凯姆质量认证中心出具，证书编号：08020P10051ROM。 (3)“注 2”：柴油机检验报告由国家拖拉机质量监督检验中心出具，报告编号：FD20GR0031。 (4) “注 3”：装配该柴油机的拖拉机能效等级审查湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SZ22NX2022022。检验结果为 2 级，变更前能效等级为 2 级，不低于变更前能效等级。 (5) “注 4”：动力输出轴标定功率审查湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SZ22NX2022022。			

表 2 DF1404-5A 审查确认结果

序号	项目	单位	合格指标	审查结果
1	柴油机农机产品认证证书 ^{注 1}	/	提供符合要求的柴油机农机产品认证证书	+
2	柴油机检验报告 ^{注 2}	/	提供符合要求的柴油机农机产品检验报告	+
3	装配该柴油机的拖拉机能效等级 ^{注 3}	/	应达到 NY/T 2207 规定的 1 级至 4 级，且不低于变更前的能效等级	+
4	动力输出轴标定功率 ^{注 4}	kW	≥87.6 且 ≤103	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”表示，不合格填“-”。 (2) “注 1”：柴油机农机产品认证证书由北京东方凯姆质量认证中心出具，证书编号：08020P10051ROM。 (3)“注 2”：柴油机检验报告由国家拖拉机质量监督检验中心出具，报告编号：FD20GR0031。 (4) “注 3”：装配该柴油机的拖拉机能效等级审查湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SZ22NX2022023。检验结果为 2 级，变更前能效等级为 2 级，不低于变更前能效等级。 (5) “注 4”：动力输出轴标定功率审查湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SZ22NX2022023。			

表 3 DF1304-5A 审查确认结果

序号	项目	单位	合格指标	审查结果
1	柴油机农机产品认证证书 ^{注 1}	/	提供符合要求的柴油机农机产品认证证书	+
2	柴油机检验报告 ^{注 2}	/	提供符合要求的柴油机农机产品检验报告	+
3	装配该柴油机的拖拉机能效等级 ^{注 3}	/	应达到 NY/T 2207 规定的 1 级至 4 级，且不低于变更前的能效等级	+
4	动力输出轴标定功率 ^{注 4}	kW	≥81.3 且 ≤95.6	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”表示，不合格填“-”。 (2) “注 1”：柴油机农机产品认证证书由北京东方凯姆质量认证中心出具，证书编号：08020P10051ROM。 (3) “注 2”：柴油机检验报告由国家拖拉机质量监督检验中心出具，报告编号：FD20GR0031。 (4) “注 3”：装配该柴油机的拖拉机能效等级审查湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SZ22NX2022024。检验结果为 3 级，变更前能效等级为 3 级，不低于变更前能效等级。 (5) “注 4”：动力输出轴标定功率审查湖北三智农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：SZ22NX2022024。			

3. 产品变更后技术规格

表 4 DF1504-5A 产品变更后技术规格

项 目		单位	设 计 值
选 装 配 置	发动机型号	/	LR6A3LR23/1250
	发动机结构型式	/	直列、四冲程
	发动机生产厂	/	一拖（洛阳）柴油机有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	110.3
	发动机额定净功率	kW	125
	发动机标定转速	r/min	2300
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	1604-5. 10A. 012
	空气滤清器型式	/	干式

表 5 DF1404-5A 产品变更后技术规格

项 目		单位	设 计 值
选 装 配 置	发动机型号	/	LR6A3LR23/1177
	发动机结构型式	/	直列、四冲程
	发动机生产厂	/	一拖（洛阳）柴油机有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	103
	发动机额定净功率	kW	117.7
	发动机标定转速	r/min	2300
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	1604-5. 10A. 012
	空气滤清器型式	/	干式

表 6 DF1304-5A 产品变更后技术规格

项 目		单位	设 计 值
选 装 配 置	发动机型号	/	LR6A3LR23/1103
	发动机结构型式	/	直列、四冲程
	发动机生产厂	/	一拖（洛阳）柴油机有限公司
	发动机进气方式	/	增压中冷
	发动机气缸数	/	6
	发动机标定功率	kW	95.6
	发动机额定净功率	kW	110.3
	发动机标定转速	r/min	2300
	发动机冷却方式	/	水冷
	空气滤清器型号	/	1604-5. 10A. 012
	空气滤清器型式	/	干式

农机推广鉴定获证产品变更有关检测信息

1.产品照片及企业信息



DF1504-5A(G4)型轮式拖拉机（配备 SC7H170.3G4B 型柴油机）



同单元机型 DF1404-5A(G4)型轮式拖拉机（配备 SC7H160G4B 型柴油机）

企业名称：常州东风农机集团有限公司

地 址：常州市钟楼区新闻镇新冶路 328 号

邮政编码：213000

电 话：18920177802

传 真：/

联 系 人：袁峰

2.主要技术规格

表 1 DF1504-5A(G4)型轮式拖拉机产品变更后技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	选装配置 发动机	型号	/	SC7H170.3G4B
		结构型式	/	直列、四冲程
		生产厂	/	上海新动力汽车科技股份有限公司
		进气方式	/	增压中冷
		气缸数	/	6
		标定功率	kW	110.3
		额定净功率	kW	125
		标定转速	r/min	2200
		冷却方式	/	水冷

表 2 DF1504-5A(G4)型轮式拖拉机适用性评价试验确认结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	能效等级	/	达到 NY/T 2207—2019 规定的 1 级至 4 级	/
2	动力输出轴标定功率	kW	≥93.76 且≤110.3	/
备注	（1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。 （2）能效等级和动力输出轴标定功率检验结果采信江苏沿海农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：YH2024WJ01006。 （3）采信项目的数据结果，在适用性评价试验确认结果的“检验结果”栏中划“/”。			

表 3 同单元机型 DF1404-5A(G4)型轮式拖拉机产品变更后技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	选装配置 发动机	型号	/	SC7H160G4B
		结构型式	/	直列、四冲程
		生产厂	/	上海新动力汽车科技股份有限公司
		进气方式	/	增压中冷
		气缸数	/	6
		标定功率	kW	103
		额定净功率	kW	118
		标定转速	r/min	2200
		冷却方式	/	水冷

表 4 同单元机型 DF1404-5A(G4)型轮式拖拉机适用性评价试验确认结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	能效等级	/	达到 NY/T 2207—2019 规定的 1 级至 4 级	/
2	动力输出轴标定功率	kW	≥87.6 且≤103	/
备注	（1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。 （2）能效等级和动力输出轴标定功率检验结果采信江苏沿海农业机械检测有限公司出具的检验报告，报告编号：YH2024WJ01008。 （3）采信项目的数据结果，在适用性评价试验确认结果的“检验结果”栏中划“/”。			