农机推广鉴定获证产品有效期内变更有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



LA704-1 型轮式拖拉机 (选配 SDDWL4R4(国四)型柴油机)

生产企业: 山东隆泰重工有限公司

公司地址: 山东省潍坊市安丘市经济开发区新安路与闰成街交叉口东

500米路南

邮政编码: 262199

电 话: 0536-7662866

传 真: 0536-7662866

联系人:赵伟杰

2. 同单元机型样品照片



LA504-1 型轮式拖拉机 (选配 SDDW4U(国四)型柴油机)



LA504-1 型轮式拖拉机 (选配 YD4C50GA(国四)型柴油机)



LA504-1 型轮式拖拉机 (选配 Y4110G50A(国四)型柴油机)

3. 产品变更后技术规格

经过审查确认,LA704-1型轮式拖拉机产品变更后技术规格设计值见表 1。

表 1 LA704-1 型轮式拖拉机产品变更后技术规格

序号	项 目			单位	设计值
	选装配置	发动机	型号	/	SDDWL4R4(国四)
			结构型式	/	直列、直喷、水冷、四冲程
			生产厂	/	江苏四达动力机械集团有限公司
1			进气方式	/	增压中冷
			气缸数	/	4
			标定功率	kW	51.5
			额定净功率	kW	51.5
			标定转速	r/min	2400
			冷却方式	/	水冷

经过审查确认,同单元 LA504-1 型轮式拖拉机产品变更后技术规格设计值见表 2。 表 2 LA504-1 型轮式拖拉机产品变更后技术规格

序号	项 目			单位	设计值		
1		发动机	型号	/	SDDW4U(国四)		
			结构型式	/	直列、直喷、水冷、四冲程		
			生产厂	/	江苏四达动力机械集团有限公司		
	选装配		进气方式	/	自然吸气		
			气缸数	/	4		
	置		标定功率	kW	36. 8		
			额定净功率	kW	36. 8		
			标定转速	r/min	2400		
			冷却方式	/	水冷		
		发动机	型号	/	YD4C50GA(国四)		
	选装配置		结构型式	/	直列、直喷、水冷、四冲程		
			生产厂	/	扬动股份有限公司		
			进气方式	/	自然吸气		
2			气缸数	/	4		
			标定功率	kW	36. 8		
			额定净功率	kW	36. 8		
			标定转速	r/min	2400		
			冷却方式	/	水冷		
	选装配置	发动机	型号	/	Y4110G50A (国四)		
			结构型式	/	直列、直喷、水冷、四冲程		
3			生产厂	/	扬动股份有限公司		
			进气方式	/	自然吸气		
			气缸数	/	4		
			标定功率	kW	36. 8		
			额定净功率	kW	36. 8		
			标定转速	r/min	2400		
			冷却方式	/	水冷		

证书编号: T202343430103

农机推广鉴定获证产品有效期内变更有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



LA704-1 型轮式拖拉机(选装 SDBM4R2(国四)型柴油机)

生产企业: 山东隆泰重工有限公司

公司地址: 山东省潍坊市安丘市经济开发区新安路与闰成街交叉口东

500米路南

邮政编码: 262199

电 话: 0536-7662866

传 真: 0536-7662866

联系人:赵伟杰

2. 同单元机型样品照片



LA504-1 型轮式拖拉机(选装 SDBM4R(国四)型柴油机)

3. 产品变更后技术规格

经过审查确认,LA704-1 型轮式拖拉机及其同单元机型 LA504-1 型轮式拖拉机产品 变更后技术规格设计值详见表 1、2。

表 1 LA704-1 型轮式拖拉机产品变更后技术规格

序号	项目			单位	设计值
			型号	/	SDBM4R2(国四)
			结构型式	/	直列、直喷、水冷、四冲程
	选	发动 机 1	生产厂	/	江苏四达动力机械集团有限公司
1	装 配		气缸数	/	4
	置		标定功率	kW	51.5
			额定净功率	kW	51.5
			标定转速	r/min	2400

表 2 LA504-1 型轮式拖拉机产品变更后技术规格

序 号	项目			单位	设计值
		发动 机 2	型号	/	SDBM4R (国四)
			结构型式	/	直列、直喷、水冷、四冲程
	选		生产厂	/	江苏四达动力机械集团有限公司
	装 配		气缸数	/	4
	置		标定功率	kW	36.8
			额定净功率	kW	36.8
			标定转速	r/min	2400

证书编号: T202343430103