



## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 1 页 共 9 页

项目编号: 15Q0028R0-3

认证领域:  CCC 认证  安全认证  合格认证认证类型:  监督  扩证  变更  换证  恢复证书

项目名称: 江苏沃得高新农业装备有限公司 农机产品强制性认证

委托人名称: 江苏沃得高新农业装备有限公司

委托人地址: 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号

生产企业名称: 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业地址: 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号

认证规则: CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品

认证细则: CAM-C14-01:2014 强制性认证实施细则 植物保护机械

评价结论:

3WPZ-500 型、3WPZ-500G 型、3WPZ-500LD 型、3WPZ-700 型自走式喷杆喷雾机符合认证规则规定的认证证书保持条件, 决定保持认证证书。

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表见附件。



签发日期:



批准人: 杜 金

认证决定人: 李 伟

项目负责人: 孙红云

地址: 北京市朝阳区东三环南路 96 号

电话: 010-59199075

传真: 010-59199077

邮编: 100122

网址: <http://www.ocam.com.cn/>



## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

附表 1 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-500 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 3 页 共 9 页

## 0 整机

产品型号、规格及名称：3WPZ-500 型自走式喷杆喷雾机 产品品目：喷杆喷雾机

结构型式：自走式

工作压力 (MPa)：0.5-2.5

驱动型式：两轮驱动 四轮驱动转向型式：两轮转向 四轮转向

外型尺寸(mm)：4000×1920×2600

喷杆长度(适用于喷杆式)(mm)：10000

限压安全装置：有 无

## 1、发动机或电动机

有； 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/(r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	立式水冷三缸四冲程	18.4/2600	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 2、液(气)泵/电机泵

有； 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
三缸柱塞泵	1.5~4.9	26~40	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 3、药箱

有； 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
500	塑料	/	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 4、空气室(储压器)

有； 无。

## 5、限压安全装置

有； 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧压力式	≤3	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 6、喷射部件

有； 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	铝合金	3.0MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
承压管	/	3.0MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
开关组合	/	3.0MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 7、风机叶轮

有； 无。

## 8、燃烧室喷管

有； 无。

## 9、充电器

有； 无。

## 10、蓄电池

有； 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
铅酸免维护蓄电池	65	12	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>



## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

附表 2 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-500G 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 5 页 共 9 页

## 0 整机

产品型号、规格及名称：3WPZ-500G 型自走式喷杆喷雾机 产品品目：喷杆喷雾机

结构型式：自走式

工作压力 (MPa)：0.5-2.5

驱动型式：两轮驱动 四轮驱动转向型式：两轮转向 四轮转向

外型尺寸(mm)：4000×1800×2800

喷杆长度(适用于喷杆式) (mm)：10000

限压安全装置：有 无

## 1、发动机或电动机

有； 无。

名称	结构型式	额定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	三缸水冷四冲程	18.4/2600	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 2、液(气)泵/电机泵

有； 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
三缸柱塞泵	1.5~4.9	26~40	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 3、药箱

有； 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
500	塑料	/	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 4、空气室(储压力容器)

有； 无。

## 5、限压安全装置

有； 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧压力式	≤3	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 6、喷射部件

有； 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	铝合金	3.75MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
承压管	/	3.75MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
开关组合	/	3.75MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 7、风机叶轮

有； 无。

## 8、燃烧室喷管

有； 无。

## 9、充电器

有； 无。

## 10、蓄电池

有； 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
铅酸免维护蓄电池	65	12	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

地址：北京市朝阳区东三环南路96号

邮编：100122

电话：010-59199075 传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>



## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

附表 3 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-500LD 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第 7 页 共 9 页

## 0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-500LD 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机

结构型式: 自走式

工作压力 (MPa): 0.5-2.5

驱动型式:  两轮驱动  四轮驱动转向型式:  两轮转向  四轮转向

外型尺寸 (mm): 4000×1800×2800

喷杆长度 (适用于喷杆式) (mm): 10000

限压安全装置:  有  无

## 1、发动机或电动机

 有;  无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	三缸水冷四冲程	18.4/2600	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 2、液 (气) 泵/电机泵

 有;  无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞 (活塞) 直径 (mm)	生产方式
三缸柱塞泵	1.5~4.9	26~40	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 3、药箱

 有;  无。

药箱容积 (l)	材质	质量 (kg)	成型工艺	生产方式
500	塑料	/	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 4、空气室 (储压力容器)

 有;  无。

## 5、限压安全装置

 有;  无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧压力式	≤3	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 6、喷射部件

 有;  无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	铝合金	3.75MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
承压管	/	3.75MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
开关组合	/	3.75MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 7、风机叶轮

 有;  无。

## 8、燃烧室喷管

 有;  无。

## 9、充电器

 有;  无。

## 10、蓄电池

 有;  无。

类型	容量 (Ah)	标称电压 (V)	生产方式
铅酸免维护蓄电池	65	12	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

地址: 北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编: 100122

电话: 010-59199075 传真: 010-59199077

网址: <http://www.ocam.com.cn/>



## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

### 附表 4 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：





## 北京东方凯姆质量认证中心产品认证监督检查报告

第9页 共9页

## 0 整机

产品型号、规格及名称：3WPZ-700 型自走式喷杆喷雾机 产品品目：喷杆喷雾机  
 结构型式：自走式 工作压力 (MPa)：0.5-2.0  
 驱动型式：两轮驱动 四轮驱动 转向型式：两轮转向 四轮转向  
 外型尺寸(mm)：4500×1800×3000 喷杆长度(适用于喷杆式) (mm)：9800  
 限压安全装置：有 无

## 1、发动机或电动机

■有； 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
4L68	四缸水冷四冲程	36.8/2400	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 2、液(气)泵/电机泵

■有； 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
三缸柱塞泵	1.5~4.9	26~40	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 3、药箱

■有； 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 4、空气室(储压容器)

有； 无。

## 5、限压安全装置

■有； 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧压力式	≤2.4	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 6、喷射部件

■有； 无。

名称	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	铝合金	爆破压力为 24MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
承压管	/	爆破压力为 24MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
开关组合	/	3.0MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

## 7、风机叶轮

有； 无。

## 8、燃烧室喷管

有； 无。

## 9、充电器

有； 无。

## 10、蓄电池

■有； 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
铅酸免维护蓄电池	100	12	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

电话：010-59199075 传真：010-59199077

邮编：100122

网址：<http://www.ocam.com.cn/>