


农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



4LZ-6.0ZJ 全喂入联合收割机



4LZ-6.0Z 全喂入联合收割机

受检单位：星光农机股份有限公司

地 址：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号

联 系 人：顾伟

E-mail: xgnjgw@163.com

电 话：0572-3966003

2. 技术规格

表 1 产品样机技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	4LZ-6.0ZJ 全喂入联合收割机
2	结构型式	/	全喂入履带自走式
3	配套发动机生产企业	/	浙江新柴股份有限公司
4	配套发动机牌号型号	/	4D32RT30/1104
5	配套发动机结构型式	/	直列水冷四冲程增压中冷
6	配套发动机气缸数量	缸	4
7	配套发动机标定功率	kW	81
8	配套发动机标定转速	r/min	2400
9	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	5120×2560×2810
10	整机质量	kg	3300
11	割台宽度	mm	2200
12	最小离地间隙	mm	300
13	割刀型式	/	标准 II 型
14	喂入量	kg/s	6.0
15	作业挡位	/	液压无级变速
16	作业速度	km/h	0~8.95
17	作业小时生产率	hm ² /h	0.35~0.6
18	单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	≤32
19	割台搅龙型式	/	伸缩式横向输送
20	履带接地压力	kPa	22.3
21	拨禾轮型式	/	偏心拨齿式
22	拨禾轮直径	mm	900
23	拨禾轮板数	个	5
24	脱粒机构布置方式	/	纵向
25	脱粒滚筒数量	个	1
26	主脱粒滚筒型式	/	轴流钉齿式
27	副脱粒滚筒型式	/	/
28	主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	Φ640×2041
29	副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	/
30	凹板筛型式	/	栅格筛式
31	复脱方式	/	刀片旋转式
32	风扇型式	/	离心式
33	风扇直径	mm	400
34	风扇数量	个	1
35	履带节距×节数×宽度	/	90mm×53 节×450mm
36	履带轨距	mm	1150
37	驱动方式（四驱、两驱）	/	/
38	制动器型式（前、后）	/	湿式摩擦片式
39	变速机构型式	/	三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）
40	驱动型式（前、后）	/	/
41	导向轮轮胎规格	/	/
42	驱动轮轮胎规格	/	/
43	导向轮轮距	mm	/
44	驱动轮轮距	mm	/
45	轴距	mm	/
46	驾驶室类型	/	普通式
47	茎秆切碎器型式	/	刀片旋转式
48	卸粮方式	/	机械自动卸粮
49	打（压）捆机构型式	/	/
50	打（压）捆机构数量	个	/
51	打（压）捆机构打结器型式	/	/
52	打（压）捆机构打结器数量	/	/

表 2 涵盖机型样机技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	4LZ-6.0Z 全喂入联合收割机
2	结构型式	/	全喂入履带自走式
3	配套发动机生产企业	/	浙江新柴股份有限公司
4	配套发动机牌号型号	/	4D32RT30/1104
5	配套发动机结构型式	/	直列水冷四冲程增压中冷
6	配套发动机气缸数量	缸	4
7	配套发动机标定功率	kW	81
8	配套发动机标定转速	r/min	2400
9	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	5170×2620×2930
10	整机质量	kg	3180
11	割台宽度	mm	2200
12	最小离地间隙	mm	300
13	割刀型式	/	标准 II 型
14	喂入量	kg/s	6.0
15	作业挡位	/	液压无级变速
16	作业速度	km/h	0~8.17
17	作业小时生产率	hm ² /h	0.35~0.6
18	单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	≤32
19	割台搅龙型式	/	伸缩式横向输送
20	履带接地压力	kPa	21.5
21	拨禾轮型式	/	偏心拨齿式
22	拨禾轮直径	mm	900
23	拨禾轮板数	个	5
24	脱粒机构布置方式	/	纵向
25	脱粒滚筒数量	个	1
26	主脱粒滚筒型式	/	轴流钉齿式
27	副脱粒滚筒型式	/	/
28	主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	φ 640×2041
29	副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	/
30	凹板筛型式	/	栅格筛式
31	复脱方式	/	刀片旋转式
32	风扇型式	/	离心式
33	风扇直径	mm	400
34	风扇数量	个	1
35	履带节距×节数×宽度	/	90mm×53 节×450mm
36	履带轨距	mm	1150
37	驱动方式（四驱、两驱）	/	/
38	制动器型式（前、后）	/	湿式摩擦片式
39	变速机构型式	/	三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）
40	驱动型式（前、后）	/	/
41	导向轮轮胎规格	/	/
42	驱动轮轮胎规格	/	/
43	导向轮轮距	mm	/
44	驱动轮轮距	mm	/
45	轴距	mm	/
46	驾驶室类型	/	无
47	茎秆切碎器型式	/	刀片旋转式
48	卸粮方式	/	机械自动卸粮
49	打（压）捆机构型式	/	/
50	打（压）捆机构数量	个	/
51	打（压）捆机构打结器型式	/	/
52	打（压）捆机构打结器数量	/	/