

1. 产品照片及企业信息



EI9FD-4-800×70 型清粪机

生产企业：蚌埠依爱电子科技有限责任公司

地 址：安徽省蚌埠市蚌西路西侧（依爱电子产业园内）

邮政编码：233000

电 话：0552-4073248

传 真：0552-4910760

联 系 人：周镔

安徽省农业机械推广鉴定检验报告

No.T202034545J

第 2 页 共 4 页

2. 主要技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	型号名称	/	EI9FD-4-800×70 清粪机
2	结构型式	/	输送带式
3	配套电动机额定功率	kW	1.1
4	配套电动机额定转速	r/min	1440
5	刮粪板（端部刮粪板）宽度 ^a	mm	845
6	刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式	/	尼龙刮板
7	传动方式	/	带式
8	刮粪板高度	mm	/
9	刮粪板行程距离	m	/
10	刮粪板数量	个	/
11	牵引绳（链）材料	/	/
12	牵引绳滚筒直径	mm	/
13	清粪带宽度	mm	800
14	辊筒上方清粪带长度	m	70
15	清粪带层数	层	4
备注	1、输送带式清粪机直接测量端部刮粪板宽度。 2、单项判定合格填“+”，不合格填“-”。		

3. 安全性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	电气设备应有可靠的接地装置和过载保护装置。	符合
			外露的传动皮带和链条应有防护罩，防护罩上的孔、网，其缝隙或直径及安全距离应符合 GB 23821 中相关规定。	符合
			刮板式清粪机的导向部件应设置防护装置。	符合

安徽省农业机械推广鉴定检验报告

No.T202034545J

第 3 页 共 4 页

序号	项 目		单 位	合格指标	检验结果
2	安 全 信 息	安 全 标 志	/	在电控装置处应有防触电标志；在传动皮带和链条等有危险的运动部位附近应有安全警示标志。 其安全警示标志应符合 GB 10396 的规定。	符合
		安 全 使 用 说 明		产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志及粘贴位置应在使用说明书中 复现和说明。	符合
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

4. 适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	清洁率	/	≥95%	96%
3	适用性用户意见	/	回答“好”“中”两项占比≥80%	100%
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	运转试验	/	在运转试验中未发生严重故障、致命故障和一般故障。	符合
2	用户满意度	/	≥80 分	100
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。	符合
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

安徽省农业机械推广鉴定检验报告

NoT202034545J

第 4 页 共 4 页
