

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及产品信息



1GQN-180A 型旋耕机



1GQN-165A 型旋耕机

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

企业名称：河南巨隆科技有限公司

地 址：河南省许昌市建安区张潘镇政府西 200 米

邮政编码：461103

电 话：0374-5695559

传 真：0374-5695559

联 系 人：高应丽

2. 换证产品主要技术规格

序号	检查项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1GQN-180A型旋耕机
2	结构型式	/	框架型
3	整机 ^a 外形尺寸（长×宽×高）	mm	1140×2065×1070
4	作业速度范围	m/s	0.5~1.0
5	工作幅宽	cm	180
6	耕深	cm	8~14
7	刀轴型式	/	单轴型
8	刀轴连接型式	/	花键式
9	传动型式	/	中间传动
10	运输方式	/	普通型
11	变速箱挡位数（变速旋耕机）	个	/
12	刀辊设计转速	r/min	280
13	刀辊最大回转半径	mm	245
14	刀辊总安装刀数	把	52
15	旋耕刀型号	/	IT245/ IT245 左
16	限深装置型式	/	限深板
17	镇压型式	/	拖板

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

产品样机技术规格表（续）

序号	检查项目	单位	设计值
18	配套拖拉机标定功率范围	kW	36.8~44.1
19	配套拖拉机动力输出轴转速	r/min	760

产品样机技术规格表（涵盖 1GQN-165A）

序号	检查项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1GQN-165A 型旋耕机
2	结构型式	/	框架型
3	整机 ^a 外形尺寸（长×宽×高）	mm	1115×1920×1085
4	作业速度范围	m/s	0.5~1.0
5	工作幅宽	cm	165
6	耕深	cm	8~14
7	刀轴型式	/	单轴型
8	刀轴连接型式	/	花键式
9	传动型式	/	中间传动
10	运输方式	/	普通型
11	变速箱挡位数（变速旋耕机）	个	/
12	刀辊设计转速	r/min	280
13	刀辊最大回转半径	mm	245
14	刀辊总安装刀数	把	48
15	旋耕刀型号	/	IT245/ IT245 左
16	限深装置型式	/	限深板
17	镇压型式	/	拖板
18	配套拖拉机标定功率范围	kW	35.3~40.4
19	配套拖拉机动力输出轴转速	r/min	760