

农机推广鉴定换证产品有关检测信息

1. 产品照片及生产者信息



1WG4.0-80FQ-DL 型微耕机（主机型）



1WG4.0-95FQ-DL 型微耕机（涵盖机型）

生 产 者：威马农机股份有限公司

注册地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区

邮政编码：402283

电 话：023-47607657

传 真：023-47607656

联 系 人：刘成军

2. 主要技术规格

项 目	单 位	设计值
型号名称	/	1WG4. 0-80FQ-DL 微耕机
结构型式	/	手持式
配套发动机标定功率	kW	4. 0
配套发动机标定转速	r/min	3600
配套发动机起动方式	/	手拉起动
配套发动机燃油种类	/	汽油
整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	1610×905×890
作业速度	m/s	0. 1~0. 3
扶把振动	m/s ²	≤50
作业小时生产率	hm ² /(h·m)	≥0. 04
单位作业面积燃油消耗量	kg/hm ²	≤35
工作幅宽	mm	800
发动机输出传动方式	/	皮带传动
刀辊传动方式		链条传动
扶把调整幅度（水平方向）	(°)	0
扶把调整幅度（垂直方向）		25
刀辊设计转速	r/min	快挡：140；慢挡：105
刀辊最大回转半径	mm	180
刀辊总安装刀数	/	24
旋耕刀型式	/	旱地刀
主离合器型式	/	张紧轮式
主离合器状态	/	常开
水田轮结构型式	/	/
水田轮直径	mm	/

项 目	单 位	设计值
型号名称	/	1WG4. 0-95FQ-DL 微耕机
结构型式	/	手持式
配套发动机标定功率	kW	4. 0
配套发动机标定转速	r/min	3600
配套发动机起动方式	/	手拉起动
配套发动机燃油种类	/	汽油
整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	1525×980×905
作业速度	m/s	0. 1~0. 3
扶把振动	m/s ²	≤50
作业小时生产率	hm ² /(h·m)	≥0. 04
单位作业面积燃油消耗量	kg/hm ²	≤35
工作幅宽	mm	950
发动机输出传动方式	/	皮带传动
刀辊传动方式		链条传动
扶把调整幅度（水平方向）	(°)	0
扶把调整幅度（垂直方向）		140
刀辊设计转速	r/min	快挡：140；慢挡：105
刀辊最大回转半径	mm	180
刀辊总安装刀数	/	24
旋耕刀型式	/	旱地刀
主离合器型式	/	张紧轮式
主离合器状态	/	常开
水田轮结构型式	/	/
水田轮直径	mm	/