

农机推广鉴定换证产品有关检测信息

1. 产品照片及生产者信息



1WG4.0-100FQ-ZC 型微耕机



1WG4.0-85FQ-ZC 型微耕机（涵盖机型）

生 产 者：重庆小耕王农机有限公司

注册地址：重庆市北碚区施家梁镇三胜街 1 号

邮政编码：400700

电 话：023-68286009

传 真：023-68286009

联 系 人：蒋洪平

2. 换证产品主要技术规格

项 目	单 位	设计值
型号名称	/	1WG4.0-100FQ-ZC 型微耕机
结构型式	/	手持式
配套发动机标定功率	kW	4.0
配套发动机标定转速	r/min	3600
配套发动机起动方式	/	手拉起动
配套发动机燃油种类	/	汽油
整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	1600×1010×920
作业速度	m/s	0.1~0.3
扶把振动	m/s ²	≤50
作业小时生产率	hm ² /(h·m)	≥0.04
单位作业面积燃油消耗量	kg/hm ²	≤35
工作幅宽	mm	1000
发动机输出传动方式	/	直联
刀辊传动方式		齿轮传动
扶把调整幅度（水平方向）	(°)	0
扶把调整幅度（垂直方向）		220
刀辊设计转速	r/min	慢档：100；快档：130
刀辊最大回转半径	mm	180
刀辊总安装刀数	/	32
旋耕刀型式	/	旱地刀
主离合器型式	/	摩擦片式
主离合器状态	/	常开

续 2. 涵盖机型主要技术规格

项 目	单 位	设计值
型号名称	/	1WG4.0-85FQ-ZC 型微耕机
结构型式	/	手持式
配套发动机标定功率	kW	4.0
配套发动机标定转速	r/min	3600
配套发动机起动方式	/	手拉起动
配套发动机燃油种类	/	汽油
整机外形尺寸 (长×宽×高)	mm	1390×850×970
作业速度	m/s	0.1~0.3
扶把振动	m/s ²	≤50
作业小时生产率	hm ² /(h·m)	≥0.03
单位作业面 积燃油消耗量	kg/hm ²	≤35
工作幅宽	mm	850
发动机输出传动方式	/	直联
刀辊传动方式		齿轮传动
扶把调整幅度 (水平方向)	(°)	0
扶把调整幅度 (垂直方向)	(°)	180
刀辊设计转速	r/min	125
刀辊最大回转半径	mm	180
刀辊总安装刀数	/	24
旋耕刀型式	/	旱地刀
主离合器型式	/	摩擦片式
主离合器状态	/	常开