

1.产品照片及产品信息



1GQN-140 旋耕机

涵盖机型产品照片：



1GQN-125 旋耕机

2. 续展产品主要技术规格

项目	单位	设计值
型号名称	/	1GQN-140 旋耕机
结构型式	/	框架型
整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	950×1620×980
作业速度范围	m/s	0.56~1.39
工作幅宽	cm	140
耕深	cm	12~16
刀轴型式	/	单轴
刀轴连接型式	/	花键式
传动型式	/	中间传动
运输方式	/	普通型
变速箱档位数(变速旋耕机)	个	/
刀辊设计转速	r/min	319
刀辊最大回转半径	mm	225
刀辊总安装刀数	把	30
旋耕刀型号	/	I T225
限深装置型式	/	/
镇压型式	/	拖板
配套拖拉机标定功率范围	kW	18.3~25.7
配套拖拉机动力输出轴转速	r/min	760

涵盖机型主要技术规格。

项目	单位	设计值
型号名称	/	1GQN-125 旋耕机
结构型式	/	框架型
整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	950×1470×980
作业速度范围	m/s	0.56~1.39
工作幅宽	cm	125
耕深	cm	12~16
刀轴型式	/	单轴
刀轴连接型式	/	花键式
传动型式	/	中间传动
运输方式	/	普通型
变速箱档位数(变速旋耕机)	个	/
刀辊设计转速	r/min	319
刀辊最大回转半径	mm	225
刀辊总安装刀数	把	26
旋耕刀型号	/	I T225
限深装置型式	/	/
镇压型式	/	拖板
配套拖拉机标定功率范围	kW	18.40~22.08
配套拖拉机动力输出轴转速	r/min	760