

农机推广鉴定证书换证有关信息

1.产品照片及产品信息



4LZ-5 型履带自走式谷物联合收割机

生产者名称：泰州常发农业装备有限公司

地 址：泰州市泰九龙镇龙园路 288 号

邮政编码：225312

电 话：0523-80183049

传 真：0523-80183049

联 系 人：陈尼采

2. 换证产品主要技术规格

序 号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	4LZ-5 型履带自走式谷物联合收割机
2	结构型式	/	履带自走全喂入式
3	配套发动机生产企业	/	江苏常发农业装备股份有限公司
4	配套发动机牌号型号	/	CF4C100G-L
5	配套发动机结构型式	/	立式水冷、四冲程、涡轮增压
6	配套发动机气缸数量	缸	4
7	配套发动机标定功率	kW	73.6
8	配套发动机标定转速	r/min	2400
9	整机外形尺寸 (长×宽×高)	mm	5130×2520×3040
10	整机质量	kg	3650
11	割台工作幅宽	mm	2200
12	最小离地间隙	mm	305
13	割刀型式	/	标准 II 型
14	喂入量	kg/s	5
15	作业挡位	/	低速挡、标准挡
16	作业速度	km/h	0~4.8
17	作业小时生产率	hm ² /h	0.3~0.7
18	单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	≤30
19	割台搅龙型式	/	螺旋输送
20	履带接地压力	kPa	22.9
21	拨禾轮型式	/	偏心式
22	拨禾轮直径	mm	Φ900
23	拨禾轮板数	个	5
24	脱粒机构布置方式	/	轴流式
25	脱粒滚筒数量	个	1
26	主脱粒滚筒型式	/	轴流钉齿式
27	副脱粒滚筒型式	/	/

2.换证产品主要技术规格（续完）

序 号	项 目	单 位	设 计 值
28	主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	Φ620×1960
29	副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)	mm	/
30	凹板筛型式	/	栅格式
31	复脱方式	/	板齿风叶式
32	风扇型式	/	离心式
33	风扇直径	mm	Φ400
34	风扇数量	个	1
35	履带节距×节数×宽度	/	90mm×53 节×450mm
36	履带轨距	mm	1205
37	驱动方式	/	/
38	制动器型式（前、后）	/	湿式摩擦片
39	变速机构型式	/	液压无级变速（HST）+机械变速箱
40	驱动型式（前、后）	/	/
41	导向轮轮胎规格	/	/
42	驱动轮轮胎规格	/	/
43	导向轮轮距	mm	/
44	驱动轮轮距	mm	/
45	轴距	mm	/
46	驾驶室类型	/	无驾驶室
47	茎秆切碎器型式	/	动刀片+定刀式
48	卸粮方式	/	机械自动卸粮
49	打（压）捆机构型式	/	/
50	打（压）捆机构数量	个	/
51	打（压）捆机构打结器型式	/	/
52	打（压）捆机构打结器数量	/	/
备 注	/		