



No: JS2022BG01066

推广鉴定产品信息 变更确认报告

产品型号名称 CFK2404 型轮式拖拉机

生 产 者 江苏常发农业装备股份有限公司

生 产 厂 江苏常发农业装备股份有限公司

证 书 编 号 T202232320047

江苏省农业机械试验鉴定站



注 意 事 项

1. 报告无鉴定机构公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未在原印章处重新加盖对应印章的无效。
3. 报告无编制人、审核人、批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对变更确认报告有异议，应于收到变更确认报告之日起 15 个工作日内向鉴定机构提出，逾期不予受理。
6. 报告应与推广鉴定报告及检验报告共同使用。
7. 一般情况，变更审查仅对样机负责。

地 址：江苏省南京市南湖路 97 号

邮政编码：210017

电 话：025-86415008

电子信箱：nj6415008@126.com

推广鉴定产品信息变更确认报告

JS2022BG01066

第 1 页 共 10 页

产品名称	轮式拖拉机	型 号	CFK2404
同 单 元 机 型	CFK2304、CFK2204		
生 产 者	江苏常发农业装备股份有限公司	注 册 地 址	常州市武进区武进东大道 555 号
电 话	0519-80580503	传 真	0519-80580503
联 系 人	王杰	邮 政 编 码	213176
生 产 厂	江苏常发农业装备股份有限公司	注 册 地 址	常州市武进区武进东大道 555 号
电 话	0519-80580503	传 真	0519-80580503
联 系 人	王杰	邮 政 编 码	213176
审 查 依 据	DG/T 001-2019 《《农业轮式和履带拖拉机》和第 1 号修改单》		
审 查 结 论	该机型及同单元机型变更项目符合 DG/T 001-2019 《《农业轮式和履带拖拉机》和第 1 号修改单》的要求，变更审查结论为通过。 (鉴定机构公章) 签发日期: 2022 年 6 月 29 日		
备 注	/		

批 准: 姜荣三

审 核: 红明波
2022 年 6 月 29 日编 制: 郑巍
2022 年 6 月 29 日

1. 审查综述

根据《江苏省农业机械试验鉴定实施细则》规定，按照工作安排，我站于 2022 年 06 月 23 日至 2022 年 06 月 29 日，依据农业农村部推广鉴定大纲 DG/T 001-2019 《《农业轮式和履带拖拉机》和第 1 号修改单》（以下简称“大纲”），对 CFK2404（同单元 CFK2304、CFK2204）型轮式拖拉机提出的变更申请进行了审查确认。

申请变更项目为：增加选配发动机。

CFK2404 型轮式拖拉机原配套动力为广西玉柴机器股份有限公司 YCA07260-T303 型柴油机，现配套动力为广西玉柴机器股份有限公司 YCA07260-T303 型柴油机、江苏常发农业装备股份有限公司 CF8F270 型柴油机和上海柴油机股份有限公司 SC9DK270.1G3 型柴油机。

CFK2304 型轮式拖拉机原配套动力为广西玉柴机器股份有限公司 YCA07250-T300 型柴油机，现配套动力为广西玉柴机器股份有限公司 YCA07250-T300 型柴油机、江苏常发农业装备股份有限公司 CF8F260 型柴油机和上海柴油机股份有限公司 SC9DK260G3 型柴油机。

CFK2204 型轮式拖拉机原配套动力为广西玉柴机器股份有限公司 YCA07245-T300 型柴油机，现配套动力为广西玉柴机器股份有限公司 YCA07245-T300 型柴油机、江苏常发农业装备股份有限公司 CF8F240 型柴油机和上海柴油机股份有限公司 SC9DK250G3 型柴油机。

2. 产品样机情况

CFK2404 型轮式拖拉机为一般用途、四驱、轮式拖拉机，挡位数（前进/倒退）为 16/16，选装挡位数（前进/倒退）为 32/32；主变速挡位数为 4，副变速挡位数为 $4 \times (1+1)$ ，选装副变速挡位数为 $4 \times (1+1) \times 2$ ；配备简易驾驶室；以直列、水冷、四冲程、直喷式发动机为动力；发动机与主离合器直接联接；转向系型式为全液压，转向系转向操纵机构为方向盘，转向系转向机构型式为前轮转向；变速箱型式为机械平面组成式，主变速换挡方式为机械有级挡，副变速换挡方式为机械有级挡，液压悬挂系统型式为分置式，后置三点悬挂，动力输出轴标准转速为 540/760、540/1000、760/1000 (r/min)。

产品特征见下图：



CFK2404 型轮式拖拉机（配置 CF8F270 发动机）



CFK2404 型轮式拖拉机（配置 SC9DK270. 1G3 发动机）

CFK2304 型轮式拖拉机为一般用途、四驱、轮式拖拉机，挡位数（前进/倒退）为 16/16，选装挡位数（前进/倒退）为 32/32；主变速挡位数为 4，副变速挡位数为 $4 \times (1+1)$ ，选装副变速挡位数为 $4 \times (1+1) \times 2$ ；配备简易驾驶室；以直列、水冷、四冲程、直喷式发动

机为动力；发动机与主离合器直接联接；转向系型式为全液压，转向系转向操纵机构为方向盘，转向系转向机构型式为前轮转向；变速箱型式为机械平面组成式，主变速换挡方式为机械有级挡，副变速换挡方式为机械有级挡，液压悬挂系统型式为分置式，后置三点悬挂，动力输出轴标准转速为 540/760、540/1000、760/1000 (r/min)。产品特征见下图：



CFK2304 型轮式拖拉机（配置 CF8F260 发动机）



CFK2304 型轮式拖拉机（配置 SC9DK260G3 发动机）

CFK2204 型轮式拖拉机为一般用途、四驱、轮式拖拉机，挡位数（前进/倒退）为 16/16，选装挡位数（前进/倒退）为 32/32；主变速挡位数为 4，副变速挡位数为 $4 \times (1+1)$ ，选装副变速挡位数为 $4 \times (1+1) \times 2$ ；配备简易驾驶室；以直列、水冷、四冲程、直喷式发动机为动力；发动机与主离合器直接联接；转向系型式为全液压，转向系转向操纵机构为方向盘，转向系转向机构型式为前轮转向；变速箱型式为机械平面组成式，主变速换挡方式为机械有级挡，副变速换挡方式为机械有级挡，液压悬挂系统型式为分置式，后置三点悬挂，动力输出轴标准转速为 540/760、540/1000、760/1000 (r/min)。

产品特征见下图：



CFK2204 型轮式拖拉机（配置 CF8F240 发动机）



CFK2204 型轮式拖拉机（配置 SC9DK250G3 发动机）

3. 审查确认结果

主要审查内容包括：拖拉机省级推广鉴定有效期内变更前后对照表（产品规格表）、农业机械推广鉴定证书、推广鉴定报告（含检验报告）、产品企业执行标准、产品使用说明书以及柴油机农机产品认证证书及其检验报告，装配该柴油机的拖拉机能效等级检验报告等。

经审查，CFK2404 型轮式拖拉机的省级推广鉴定有效期内变更前后对照表、农业机械试验鉴定证书（证书编号：T202232320047）、推广鉴定报告（JS2022TJ01034）及检验报告（JS2022TJ01034J）、产品企业执行标准和产品使用说明书等材料，符合变更相关要求。

CF8F270 型柴油机：柴油机产品认证证书（南京赛姆认证科技发展有限公司，证书编号：19322P80004R0M）、认证报告（南京赛姆认证科技发展有限公司，№：（20H0002R0-K3））及检验报告（中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所（机械工业油泵油嘴及内燃机产品质量监督检测中心），№：2022-WT-02003），拖拉机能效等级检验检测报告（江苏省农用动力机械检测中心有限公司，报告编号：2022-JNDJ-05-010）符合大纲要求。

SC9DK270.1G3 型柴油机：柴油机产品认证证书（北京东方凯姆质量认证中心，证书编号：08020P10030R0L）、认证报告（北京东方凯姆质量认证中心（中国农机产品质量认证中心），№：20H0005R0（2/5））及检验报告（国家内燃机质量监督检验中心（上海机械

推广鉴定产品信息变更确认报告

JS2022BG01066

第 7 页 共 10 页

工业内燃机检测所有限责任公司)，№：2020-12-006)，拖拉机能效等级检验检测报告（江苏省农用动力机械检测中心有限公司，报告编号：2022-JNDJ-05-011）符合大纲要求。

经审查，CFK2304 型轮式拖拉机的省级推广鉴定有效期内变更前后对照表、农业机械试验鉴定证书（证书编号：T202232320047）、推广鉴定报告（JS2022TJ01034）及检验报告（JS2022TJ01034J）、产品企业执行标准和产品使用说明书等材料，符合变更相关要求。

CF8F260 型柴油机：柴油机产品认证证书（南京赛姆认证科技发展有限公司，证书编号：19322P80004R0M）、认证报告（南京赛姆认证科技发展有限公司，№：（20H0002R0-K3））及检验报告（中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所（机械工业油泵油嘴及内燃机产品质量监督检测中心），№：2022-WT-02003），拖拉机能效等级检验检测报告（江苏省农用动力机械检测中心有限公司，报告编号：2022-JNDJ-05-008）符合大纲要求。

SC9DK260G3 型柴油机：柴油机产品认证证书（北京东方凯姆质量认证中心，证书编号：08020P10030R0L）、认证报告（北京东方凯姆质量认证中心（中国农机产品质量认证中心），№：20H0005R0（2/5））及检验报告（国家内燃机质量监督检验中心（上海机械工业内燃机检测所有限责任公司），№：2020-12-006），拖拉机能效等级检验检测报告（江苏省农用动力机械检测中心有限公司，报告编号：2022-JNDJ-05-009）符合大纲要求。

经审查，CFK2204 型轮式拖拉机的省级推广鉴定有效期内变更前后对照表、农业机械试验鉴定证书（证书编号：T202232320047）、推广鉴定报告（JS2022TJ01034）及检验报告（JS2022TJ01034J）、产品企业执行标准和产品使用说明书等材料，符合变更相关要求。

CF8F240 型柴油机：柴油机产品认证证书（南京赛姆认证科技发展有限公司，证书编号：19322P80004R0M）、认证报告（南京赛姆认证科技发展有限公司，№：（20H0002R0-K3））及检验报告（中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所（机械工业油泵油嘴及内燃机产品质量监督检测中心），№：2022-WT-02003），拖拉机能效等级检验检测报告（江苏省农用动力机械检测中心有限公司，报告编号：2022-JNDJ-05-006）符合大纲要求。

SC9DK250G3 型柴油机：柴油机产品认证证书（北京东方凯姆质量认证中心，证书编号：08020P10030R0L）、认证报告（北京东方凯姆质量认证中心（中国农机产品质量认证中心），№：20H0005R0（2/5））及检验报告（国家内燃机质量监督检验中心（上海机械工业内燃机检测所有限责任公司），№：2020-12-006），拖拉机能效等级检验检测报告（江苏省农用动力机械检测中心有限公司，报告编号：2022-JNDJ-05-007）符合大纲要求。

4. 产品变更后技术规格

经过审查确认, CFK2404 型轮式拖拉机产品变更后技术规格设计值见表 1; CFK2304 型轮式拖拉机产品变更后技术规格设计值见表 2; CFK2204 型轮式拖拉机产品变更后技术规格设计值见表 3。

表 1 CFK2404 型产品变更后技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	发动机	发动机型号	/
		发动机结构型式	/
		发动机生产厂	/
		发动机进气方式	/
		发动机气缸数	/
		发动机标定功率	kW
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	r/min
		发动机冷却方式	/
2	选装 发动机 1	发动机型号	/
		发动机结构型式	/
		发动机生产厂	/
		发动机进气方式	/
		发动机气缸数	/
		发动机标定功率	kW
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	r/min
		发动机冷却方式	/
3	选装 发动机 2	发动机型号	/
		发动机结构型式	/
		发动机生产厂	/
		发动机进气方式	/
		发动机气缸数	/
		发动机标定功率	kW
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	r/min
		发动机冷却方式	/

推广鉴定产品信息变更确认报告

JS2022BG01066

第 9 页 共 10 页

表 2 CFK2304 型产品变更后技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	发动机	发动机型号	/
		发动机结构型式	YCA07250-T300
		发动机生产厂	直列、水冷、四冲程、直喷式
		发动机进气方式	广西玉柴机器股份有限公司
		发动机气缸数	增压中冷
		发动机标定功率	6
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	169.5
		发动机冷却方式	kW
2	选装 发动机 1	发动机型号	/
		发动机结构型式	CF8F260
		发动机生产厂	直列、水冷、四冲程、直喷式
		发动机进气方式	江苏常发农业装备有限公司
		发动机气缸数	增压中冷
		发动机标定功率	6
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	169.5
		发动机冷却方式	kW
3	选装 发动机 2	发动机型号	/
		发动机结构型式	SC9DK260G3
		发动机生产厂	直列、水冷、四冲程、直喷式
		发动机进气方式	上海柴油机股份有限公司
		发动机气缸数	增压中冷
		发动机标定功率	6
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	169.5
		发动机冷却方式	kW

推广鉴定产品信息变更确认报告

JS2022BG01066

第 10 页 共 10 页

表 3 CFK2204 型产品变更后技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	发动机	发动机型号	/
		发动机结构型式	YCA07245-T300
		发动机生产厂	直列、水冷、四冲程、直喷式
		发动机进气方式	广西玉柴机器股份有限公司
		发动机气缸数	增压中冷
		发动机标定功率	6
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	161.8
		发动机冷却方式	kW
2	选装 发动机 1	发动机型号	/
		发动机结构型式	CF8F240
		发动机生产厂	直列、水冷、四冲程、直喷式
		发动机进气方式	江苏常发农业装备有限公司
		发动机气缸数	增压中冷
		发动机标定功率	6
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	162
		发动机冷却方式	kW
3	选装 发动机 2	发动机型号	/
		发动机结构型式	SC9DK250G3
		发动机生产厂	直列、水冷、四冲程、直喷式
		发动机进气方式	上海柴油机股份有限公司
		发动机气缸数	增压中冷
		发动机标定功率	6
		发动机额定净功率	kW
		发动机标定转速	162
		发动机冷却方式	kW

