

No2018TJ413

推广鉴定报告

产品型号名称 6CL-14230X 型茶叶理条机

制 造 商 安徽霍山博伟机械制造有限公司

生 产 厂 安徽霍山博伟机械制造有限公司

鉴 定 级 别 省 级

安徽省农业机械试验鉴定站



注 意 事 项

1. 报告无“鉴定报告专用章”或鉴定机构公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未重新加盖鉴定报告专用章或鉴定机构公章和骑缝章无效。
3. 报告无项目负责人、审核人、批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对鉴定报告有异议，应于收到鉴定报告之日起15个工作日内向鉴定机构提出，逾期不予受理。
6. 报告的应用仅限于农业机械的省级推广鉴定。
7. 一般情况，委托鉴定仅对样品负责。

地 址：安徽省合肥市霍山路 86 号

邮政编码：230031

电 话：0551-65129372

传 真：0551-65126829

电子信箱：i13856035016@163.com

安徽省农业机械试验鉴定站推广鉴定报告

№2018TJ413

第 1 页 共 4 页

产品名称	茶叶理条机	型 号	6CL-14230X
涵盖型号	/		
制 造 商	安徽霍山博伟机械制造有限公司	注册地址	霍山县落儿岭镇工业集中区
电 话	0564-5566180	传 真	0564-5566180
联 系 人	杨辉寿	邮政编码	237283
生 产 厂	安徽霍山博伟机械制造有限公司	注册地址	霍山县落儿岭镇工业集中区
电 话	0564-5566180	传 真	0564-5566180
联 系 人	杨辉寿	邮政编码	237283
鉴定依据	DG/T 085-2017《茶叶理条机》		
鉴定结论	该机型符合 DG/T 085-2017《茶叶理条机》的要求，推广鉴定结论为通过。  (鉴定机构公章) 签发日期: 2018年11月7日		
备 注	/		

批 准:



审 核:



项目负责人:



2018年11月7日

2018年11月7日

1. 鉴定综述

根据《农业机械试验鉴定办法》和《安徽省农业机械推广鉴定实施办法》规定，我站接受安徽霍山博伟机械制造有限公司的申请，于 2018 年 7 月至 11 月，依据农业部推广鉴定大纲 DG/T 085-2017《茶叶理条机》（以下简称“大纲”），对 6CL-14230X 型茶叶理条机进行了推广鉴定。

本次鉴定按照大纲规定由企业提供产品样机，对照企业提供的产品技术规格对产品样机进行了一致性检查，开展了安全性评价、适用性评价和可靠性评价。


产品定型文件为盐城市农业机械试验鉴定站出具的型式检验报告，报告编号（2018）委字 整机 类第 018050010 号。

2. 产品样机情况

6CL-14230X 型茶叶理条机采用柴、煤炉灶加热。制茶时，茶叶由槽锅的进料口进到加热的锅槽中，利用槽锅往复运动和锅底的凸棱，使茶叶往复撞击和翻滚，理成条形。槽锅有一定的倾斜度，茶叶由进料口进入后一边翻滚理条，一边沿斜度向下运动，并经出茶口连续出料。该机由机架、槽锅、炉灶部分、电机和控制部分等组成，配套往复运转电机功率 1.1kW。产品特征见下图：



6CL-14230X 型茶叶理条机



3. 一致性检查

该制造商填报的产品规格确认表的设计值与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件描述的技术规格值一致；对照产品规格确认表的设计值对样机相应项目进行一致性检查，结果符合大纲要求。检验结果详见 2018TJ413J 检验报告。

经过确认，产品样机技术规格设计值见表 1。

表 1 产品样机技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	6CL-14230X 茶叶理条机
2	结构型式	/	连续式
3	加热型式	/	柴、煤
4	电加热功率	kW	/
5	下料方式	/	自动
6	往复运转电机功率	kW	1.1
7	槽锅面积	m ²	3.29
8	锅槽长度	mm	2320
9	槽锅槽数	槽	14
10	往复运转频次	次/min	140-160
11	外形尺寸（长×宽×高）	mm	2960×2340×1115
备注	/		

4. 安全性评价

按照大纲规定，对产品样机的安全性能、安全防护、安全信息等安全要求方面进行了检查和试验；安全性能、安全防护、安全信息的检查和试验结果达到大纲要求。安全性检验结果详见 2018TJ413J 检验报告。

综合以上内容，该产品样机安全性评价结论符合大纲要求。

5. 适用性评价

按照大纲规定，适用性的评价采取选点性能试验与用户调查相结合的方法进行。根据大纲要求对 1 台 6CL-14230X 型茶叶理条机进行性能试验，性能试验在霍山县诸佛庵镇小干见村赵家冲村民组张信全茶厂进行，主要试验项目有成条率、碎茶率等。

安徽省农业机械试验鉴定站推广鉴定报告

No2018TJ413

第 4 页 共 4 页

试验结果表明,产品性能检测指标达到大纲要求。在申请方提供的用户名单中,选取 5 个用户进行了适用性用户意见调查,对其“成条率”、“茶叶品质”项目进行调查,调查结果达到大纲要求。适用性检验结果详见 2018TJ413J 检验报告。

综合以上内容,该产品样机适用性评价结论符合大纲要求。

6. 可靠性评价

按照大纲规定,可靠性的评价采用生产查定和用户调查相结合的方式进行。根据大纲要求对 1 台 6CL-14230X 型茶叶理条机进行生产查定。生产查定在霍山县诸佛庵镇小干见村赵家冲村民组张信全茶厂进行,查定过程中产品样机未发生致命故障、严重故障,试验样机的有效度为 100% (大纲要求 $\geq 98\%$);在适用性用户调查时,也进行了可靠性调查,结果达到大纲要求。可靠性检验结果详见 2018TJ413J 检验报告。

综合以上内容,该产品样机可靠性评价结果符合大纲要求。

报告编写人: 

2018 年 11 月 7 日

报告校核人: 

2018 年 11 月 7 日

