

推广鉴定证书 续展报告

No.JDZT2018309

正本

产品型号名称 2BYMF-8 型玉米免耕施肥精量播种机

生 产 企 业 河北神禾农业机械有限公司

鉴 定 级 别 省 级

河北省农业机械鉴定站



河北省农业机械推广鉴定证书续展报告

No.JDZT2018309

第 1 页 共 5 页

产品名称	玉米免耕施肥精量播种机	鉴定类别	推广鉴定证书续展
型 号	2BYMF-8	涵盖型号	/
申请单位	河北神禾农业机械有限公司	注册地址	任丘市议论堡乡阁辛庄村南
电 话	0317-2290333	传 真	0317-2990111
联 系 人	郭亚波	邮政编码	062550
生产企业	河北神禾农业机械有限公司	生产地址	任丘市议论堡乡阁辛庄村南
电 话	0317-2290333	传 真	0317-2990111
联 系 人	郭亚波	邮政编码	062550
鉴定依据	DG/T 007-2016《播种机》		
鉴定结论	证书续展通过。  签发日期: 2018 年 12 月 12 日		
备 注	本报告与 JDZT201450 推广鉴定报告、JDZT201450J 检验报告同时使用有效。		

项目负责人: 王修宇

审核人: 赵军

批准人: 周和平

1 鉴定综述

根据《农业机械试验鉴定办法》、《农业机械推广鉴定实施办法》的要求，我站于 2018 年 10 月 30 日，依据 DG/T 007-2016《播种机》推广鉴定大纲，对河北神禾农业机械有限公司生产的 2BYMF-8 型玉米免耕施肥精量播种机进行了省级推广鉴定证书续展检查。

该产品于 2014 年通过省级推广鉴定，上次推广证书编号为 2014T-071。本次为证书有效期满续展检查。

2 检查内容和结果

2.1 获证产品一致性检查

2BYMF-8 型玉米免耕施肥精量播种机为机械悬挂式播种机。该产品由机架、种箱、肥箱、排种器、排肥器、开沟器、覆土器、地轮等部分组成，一次完成播种、施肥、覆土、镇压等作业。排种器采用指夹式，排量调节方式为挡位式，排肥器采用外槽轮式，排量调节方式为螺旋手柄，开沟器采用铲式，地轮为充气轮胎，覆土器为合土板式，镇压器为轮式。配套拖拉机动力范围为 (73~88) kW。在证书有效期内，企业对产品进行了自主变更，地轮直径由 600mm 变更为 560mm，并保存了变更批准文件，该变更符合 DG/T 007-2016《播种机》推广鉴定大纲第 6 条产品变更要求，其他结构和特征参数未发生变化。

检查用 2BYMF-8 型玉米免耕施肥精量播种机样机在生产单位成品库随机抽取，抽样基数 5 台，样机出厂编号为 Z8X0068。

产品特征见下图：



2BYMF-8 型玉米免耕施肥精量播种机

河北省农业机械推广鉴定证书续展报告

N₀.JDZT2018309

第 3 页 共 5 页

续展产品 2BYMF-8 型玉米免耕施肥精量播种机产品规格确认表的设计值与其推广鉴定检验报告、企业自主变更批准文件、产品执行标准、产品使用说明书等技术文件中所描述的产品技术规格值一致。产品技术规格设计值见表 1。

按大纲要求,对照续展产品规格确认表的设计值,对续展产品样机进行了一致性检查,一致性检查结论为符合大纲要求。检查结果见表 2。

2.2 证书信息及使用情况检查

核对了有效的营业执照和公章,核对了合格产品铭牌实物;核对了证书原件的有效期;查阅了产品宣传等相关材料,询问了相关人员,了解了证书使用情况。检查情况为生产企业名称、实际产品型号和名称与证书所载信息一致;证书在有效期内,无涂改、转让、超范围使用证书情况。检查结论为符合大纲要求。

2.3 标志信息及使用情况检查

核对了标志实物和合格产品实物。检查情况为标志的名称、式样、材质符合《农业机械推广鉴定实施办法》规定;标志上的证书编号与推广鉴定证书的编号一致;标志粘贴在获证产品本体的显著位置,证书编号与机型相符,无冒用、错用标志情况。检查结论为符合大纲要求。



河北省农业机械推广鉴定证书续展报告

№JDZT2018309

第 4 页 共 5 页

表 1 续展产品技术规格

序号	项目		单位	续展产品设计值
1	型号规格		/	2BYMF-8
2	结构型式		/	机械式、悬挂式
3	配套动力范围		kW	73~88
4	工作状态外形尺寸(长×宽×高)		mm	2300×5000×1450
5	作业速度范围		km/h	6~8
6	作业小时生产率		hm ² /h	1.5~2.0
7	行距		mm	500~600
8	工作行数		行	8
9	工作幅宽		m	4~4.8
10	排种/肥器	型式	/	指夹式/外槽轮式
		数量	个	8/8
		驱动方式	/	地轮驱动
11	种/肥箱容积		L	9.5×8/160×2
12	排量调节方式		/	种: 挡位 肥: 螺旋手柄
13	传动机构型式		/	轴传动+链传动
14	开沟器	型式	/	种: 铲式 肥: 铲式
		数量	个	种: 8 肥: 8
		深度调节范围	mm	50~70
15	地轮	型式	/	充气轮胎
		直径	mm	560
		高度调节范围	mm	20~60
16	风机	型号名称	/	/
		叶轮直径	mm	/
		转速	r/min	/
		风压	MPa	/
17	覆土器型式		/	合土板式
18	镇压器型式		/	轮式

河北省农业机械推广鉴定证书续展报告

№JDZT2018309

第 5 页 共 5 页

表 2 一致性检查结果

序号	检查项目	单位	续展产品设计值	限制范围	检查结果	单项判定
1	型号名称	/	2BYMF-8 型玉米免耕施肥精量播种机	一致	2BYMF-8 型玉米免耕施肥精量播种机	+
2	结构型式	/	机械式、悬挂式	一致	机械式、悬挂式	+
3	工作状态外形尺寸	mm	2300×5000×1450	允许偏差为2%	2265×4995×1434	+
4	行距	mm	500~600	允许偏差为1%	500~600	+
5	工作行数	行	8	一致	8	+
6	工作幅宽	m	4~4.8	允许偏差为1%	4~4.8	+
7	排种器	型式	指夹式	一致	指夹式	+
		数量	8	一致	8	
8	排肥器	型式	外槽轮式	一致	外槽轮式	+
		数量	8	一致	8	
9	种/肥箱容积	L	9.5×8/160×2	一致	9.5×8/160×2	+
10	排量调节方式	/	种：挡位 肥：螺旋手柄	一致	种：挡位 肥：螺旋手柄	+
11	传动机构形式	/	轴传动+链传动	一致	轴传动+链传动	+
12	开沟器	型式	种：铲式 肥：铲式	一致	种：铲式 肥：铲式	+
		数量	种：8 肥：8	一致	种：8 肥：8	
13	地轮	型式	充气轮胎	一致	充气轮胎	+
		直径	560	允许偏差为1%	556	
14	风机	型号名称	/	一致	/	/
		叶轮直径	/	允许偏差为1%	/	
		转速	/	一致	/	
15	覆土器型式	/	合土板式	一致	合土板式	+
16	镇压器型式	/	轮式	一致	轮式	+
备注	1. 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 2. 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在单项判定栏中填“/”。					