

No: T202133330023

推广鉴定证书 换证报告

产品型号名称 2ZG-6S 高速插秧机

制 造 商 浙江星莱和农业装备有限公司

生 产 厂 浙江星莱和农业装备有限公司

鉴 定 类 别 推广鉴定

浙江省农业机械试验鉴定推广总站



注 意 事 项

1. 报告无“试验鉴定专用章”或鉴定机构公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未重新加盖试验鉴定专用章（或鉴定机构公章）和骑缝章无效。
3. 报告无项目负责人、审核人、批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对报告有异议，应于收到报告之日起 15 个工作日内向鉴定机构提出，逾期不予受理。
6. 报告的应用仅限于农业机械试验鉴定。

地 址：浙江省杭州市凤起东路 29 号

邮政编码：310020

电 话：0571-86757817

传 真：0571-86757817

电子信箱：zhejiangnjjdz@126.com

浙江省农业机械推广鉴定证书换证报告

T202133330023

第 1 页 共 5 页

产 品 名 称	高速插秧机	型 号	2ZG-6S
涵 盖 型 号	无		
制 造 商 名 称	浙江星莱和农业装备有限公司	注 册 地 址	浙江省金华市永康市东城街道黄棠工业区（星月集团有限公司内）
电 话	0579-86466220	传 真	0579-86466220
联 系 人	祝晓有	E-mail	497612074@qq.com
生 产 厂 名 称	浙江星莱和农业装备有限公司	注册地 址	浙江省金华市永康市东城街道黄棠工业区（星月集团有限公司内）
电 话	0579-86466220	传 真	0579-86466220
联 系 人	祝晓有	E-mail	497612074@qq.com
鉴 定 依 据	DG/T 008-2019《水稻插秧机》		
鉴 定 结 论	该产品符合证书换证要求。  签发日期：2021 年 7 月 12 日		
备 注	原证书编号：ZJ2017030		

批准人：余文胜

审核人：应博凡

项目负责人：赵树武

签 名：

余文胜

应博凡

赵树武

1. 鉴定综述

根据《农业机械试验鉴定办法》的要求,我站接受浙江星莱和农业装备有限公司的申请,依据 DG/T 008-2019《水稻插秧机》和农业农村部农业机械试验鉴定总站《关于推广鉴定证书到期换证有关问题的通知》(农机鉴〔2019〕68号)有关规定,于2021年5月7日至2021年7月7日对2ZG-6S高速插秧机进行了证书有效期满换证检查。

2. 鉴定结果

2.1 产品一致性检查

2ZG-6S高速插秧机由动力部、行走部、液压升降及自动平衡部、栽植部、苗架及送秧部等组成。该机为6行机,行距300mm,配套14.5kW柴油发动机,利用旋转式插秧机构进行插秧作业,可通过6档齿轮变速穴距调节机构实现110mm~250mm 6档插秧株距调整。产品特征见下图:



2ZG-6S 高速插秧机

经核对,该换证产品的技术规格设计值与产品执行标准、产品使用说明书等技术文件中描述的产品技术规格值一致;与初次推广鉴定报告中描述的产品技术规格值基本一致,变更项目(产品外形尺寸和发动机额定功率)符合大纲要求。换证产品技术规格设计值见表1。

浙江省农业机械推广鉴定证书换证报告

T202133330023

第3页 共5页

表1 换证产品技术规格

项 目	单 位	设计值
型号名称	/	2ZG-6S 高速插秧机
结构型式	/	高速乘坐式
配套发动机生产企业	/	浙江星莱和农业装备有限公司
配套发动机型号规格	/	XY367
配套发动机额定功率（或标定功率）	kW	14.5
配套发动机额定转速（或标定转速）	r/min	3600
整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	3500×2080×2300
作业速度	m/s	0~1.65
作业小时生产率	hm ² /h	0.3~0.5
单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	≤15
工作行数	行	6
行距	mm	300
穴距调节机构型式	/	6 档齿轮变速
穴距调节档位数量	个	6
穴距	mm	110、130、150、180、210、250
插秧深度	mm	10~50[6 级]
移距	mm	11/14/16 或 15.5/17.5/20
取秧深度	mm	8~19
插秧频率（单行）	穴/分	0~660（穴距 150）
变速方式	/	液压无级变速[HST]+机械变速 2 档
行走轮结构型式（前、后）	/	前轮：无内胎车轮 后轮：无内胎橡胶凸爪高耳车轮
行走轮直径（前、后）	mm	前轮：650；后轮：950
平衡机构型式	/	苗台横向自动平衡
插植臂型式	/	旋转式
施肥装置动力传输方式	/	/
排肥器型式	/	/
施肥位距	mm	/
肥箱容量	L	/

第4页 共5页

表 2 一致性检查结果

序号	项 目		单 位	设计值	限制范围	检查结果	单项判定
1	型号名称		/	2ZG-6S 高速插秧机	一致	2ZG-6S 高速插秧机	+
2	结构型式		/	高速乘坐式	一致	高速乘坐式	+
3	发动机额定功率（或标定功率）		kW	14.5	一致	14.5	+
4	发动机额定转速（或标定转速）		r/min	3600	一致	3600	+
5	工作状态外形尺寸	长	mm	3500	允许偏差 为 5%	3520	+
		宽	mm	2080	允许偏差 为 5%	2080	+
		高	mm	2300	允许偏差 为 5%	2290	+
6	工作行数		行	6	一致	6	+
7	行距		mm	300	允许偏差 为 3%	300	+
8	穴距调节机构型式		/	6 档齿轮变速	一致	6 档齿轮变速	+
9	穴距调节档位数量		个	6	一致	6	+
10	作业行走变速方式		/	液压无级变速 [HST]+机械变速 2 档	一致	液压无级变速 [HST]+机械变速 2 档	+
11	行走轮结构型式	前	/	无内胎车轮	一致	无内胎车轮	+
		后	/	无内胎橡胶凸爪 高耳车轮	一致	无内胎橡胶凸爪 高耳车轮	+
12	行走轮直径	前	mm	650	一致	650	+
		后	mm	950	一致	950	+
13	平衡机构型式		/	苗台横向 自动平衡	一致	苗台横向 自动平衡	+
14	插植臂型式		/	旋转式	一致	旋转式	+
15	施肥装置动力传输方式		/	/	一致	/	/
16	排肥器型式		/	/	一致	/	/
17	施肥位距		mm	/	允许偏差 为 3%	/	/
18	肥箱容量		L	/	一致	/	/
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 单项判定中“/”项目对样品不适用，不作判定。						

浙江省农业机械推广鉴定证书换证报告

T202133330023

第5页 共5页

2.2 证书使用情况检查

核对制造商、生产厂有效的营业执照和公章，核对相关合格产品铭牌实物，实际制造商名称、注册地址及生产厂名称、生产地址与证书所载信息一致。实际产品型号和名称与证书所载信息一致。

核对证书原件的有效期，查阅产品宣传等相关材料，询问有关人员，了解证书使用情况。证书在有效期内，无涂改、转让、超范围使用等情况。

证书使用情况检查结论为合格。

2.3 标志使用情况检查

核对标志实物，标志的名称、式样、材质符合《农业机械试验鉴定工作规范》相关规定。标志上的证书编号与相关推广鉴定证书的编号一致。

核对合格产品实物，标志加施（粘贴）在相关获证产品本体的显著位置。

标志使用情况检查结论为合格。

报告编写人：

赵树贵

报告校核人：

蒋深

2021年7月7日

2021年7月7日