

非道路移动机械柴油机环保信息

信息公开编号:CN EC G4 00 0430000117 000001

[点此查看相关变更、更正情况](#)

浙江新柴股份有限公司声明：本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开非道路移动机械柴油机环保信息，本企业对其公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺：我公司型号为4D29Y41P704的非道路移动机械用柴油机符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第四阶段、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》(HJ 1014-2020)的要求，并能够符合标准中关于噪声的环保要求。

第一部分 发动机基本信息

1、发动机型号:	4D29Y41P704
2、系族名称:	G40430L0285Y01
3、厂牌:	新柴
4、排放阶段:	国四
5、铭牌位置:	气缸盖罩或进气管
6、制造商名称:	浙江新柴股份有限公司
7、生产企业地址:	浙江新昌大道西路888号

第二部分 检验信息

8、型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
HJ1014-2020	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)	符合
GB20891-2014	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)	符合

9、生产一致性保证计划及执行情况

第三部分 污染控制技术信息

10、额定净功率/转速 (kW/r/min) :	55.8/2400
11、最大净扭矩/转速 (Nm/r/min) :	268/1800
12、燃料喷射系统型式:	高压共轨
13、喷油泵型号/生产企业:	PXC20/博世动力总成有限公司
14、喷油器型号/生产企业:	LXC20/博世动力总成有限公司
15、共轨管型号/生产企业:	RXC20/博世动力总成有限公司
16、增压器型号/生产企业:	JP50/宁波威孚天力增压技术股份有限公司
17、中冷器型式:	无
18、EGR型号/生产企业:	XC-EGR/无锡隆盛科技股份有限公司
19、曲轴箱排放控制装置型式/生产企业:	开式/宁海县维达模塑有限公司
20、ECU型号/生产企业:	EXC20/博世动力总成有限公司

21、NCD系统供应商:	无
22、PCD系统供应商:	无
23、NCD+PCD系统供应商:	博世动力总成有限公司
24、排气后处理系统型式:	DOC(1个)+DPF(1个)
25、催化转化器(DOC)型号/生产企业:	0XC20/无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
封装/载体/涂层生产企业:	无锡威孚力达催化净化器有限责任公司/单元1:宜兴王子制陶有限公司/单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司
26、催化转化器(SCR)型号/生产企业:	无/无
封装/载体/涂层生产企业:	无/无/无
27、催化转化器(ASC)型号/生产企业:	无/无
封装/载体/涂层生产企业:	无/无/无
28、催化转化器(LNT)型号/生产企业:	无/无
封装/载体/涂层生产企业:	无/无/无
29、颗粒捕集器(DPF)型号/生产企业:	FXC20/无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
封装/载体/涂层生产企业:	无锡威孚力达催化净化器有限责任公司/单元1:揭斐电电子(上海)有限公司/单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司
30、颗粒物控制装置(其他)型号/生产企业:	无/无
封装/载体/涂层生产企业:	无/无/无



本发动机环保关键零部件(喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第四部分 制造商/进口企业信息

- 31、法人代表:白洪法
- 32、地址:浙江省新昌县新昌大道西路888号
- 33、联系电话:0575-86023837

本信息内容可访问本公司官方网站(正在建设中)查询

附表

环保关键零部件	标识
喷油泵	FXC20/BOSCH
喷油器	IXC20/ 
共轨管	RXC20/BOSCH
增压器	JP50/宁波威孚天力增压技术股份有限公司
EGR	XC-EGR/隆盛科技
ECU	FXC20/BOSCH

催化转化器（DOC）	OXC20/WFLD 封装标识:WFLD 载体标识:FR 涂层标识:WFEC
催化转化器（SCR）	
催化转化器（ASC）	
催化转化器（LNT）	
催化转化器（其他）	
颗粒捕集器（DPF）	FXC20/WFLD 封装标识:WFLD 载体标识:IBIDEN 涂层标识:WFEC
颗粒物控制装置（其他）	



注：排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产企业、封装生产企业、载体生产企业和涂层生产企业。

企业名称：浙江新柴股份有限公司

信息公开时间：2022-04-27 15:04:00

打印本页 关闭