

云南省农业农村厅办公室

云南省农业农村厅办公室关于对农机购置 补贴违规投档企业进行约谈培训的通知

各农机生产企业：

为全面落实农机购置补贴政策，确保农机购置补贴政策科学高效规范实施，经研究，决定约谈河北百茗农业装备有限公司等 11 家涉嫌违规投档的农机生产企业（详见附件），并对约谈企业和其他参与投档企业进行农机购置补贴政策培训，现将有关事项通知如下：

一、约谈和培训内容

（一）《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》（农办财〔2017〕26号）、《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》（农办机〔2019〕6号）和《关于进一步做好农机购置补贴机具投档与核验等工作的通知》等补贴政策。

（二）对在云南省 2022 年第三批自主投档过程中涉嫌违规的相关农机生产企业进行约谈。

二、约谈企业

相关农机生产企业法人代表或授权委托人。

三、时间地点

时间：2022年8月4日09:00，会期半天。

地点：云南省昆明市穿金路156号云南现代农业综合服务中心6楼会议室。因新冠疫情原因不能参加现场约谈培训的企业，可使用“腾讯会议”软件参加网上约谈培训，腾讯视频会议号：690244519。

四、其它说明

（一）被约谈农机生产企业法人代表参加的需提供身份证原件和复印件一份；法人代表授权委托书参加的需提供授权委托书原件和被授权委托人身份证原件和复印件一份。

（二）相关农机生产企业可以通过云南省农业机械购置补贴投档平台查询产品未通过审核的原因，并提供该产品在其他省份投档情况的证明文件。

（三）参加约谈培训企业，请于8月3日前将需要报送的材料发至邮箱415169984@qq.com。

（四）参加现场约谈培训人员必须严格遵守疫情防控各项要求，配合进行健康查验及登记，结合常态化疫情防控要求及约谈培训实际，报到时需提供48小时核酸检测证明，出示“云南健康码”、“通信大数据行程卡”。“健康码”为绿码、“通信大数据行程卡”显示无7天内境外及国内疫情高、中风险地区旅居史的方可参加现场约谈培训，培训约谈期间，注意做好个人防护。

联系人及联系电话（传真）：蔡仲明，0871-63647899

附件：云南省 2022 年第三批农机购置补贴投档违规企业拟处理意见

云南省农业农村厅办公室
2022年8月1日



附件:

云南省2022年第三批农机购置补贴投档违规企业拟处理意见

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品投档技术参数	产品配置参数	产品状态	评审意见	拟处理意见
1	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 3铧、4铧铧式犁	河北百茗农业装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	单犁体幅宽:25cm; 铧体个数:3 铧	全液压翻转式, 加强犁架。	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转犁按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
2	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 3铧、4铧铧式犁	河北百茗农业装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-325C	单犁体幅宽:25cm; 铧体个数:3 铧	全翻转侧移式	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转犁按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
3	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 5铧及以上铧式犁	河北百茗农业装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-527	单犁体幅宽:27cm; 铧体个数:5 铧	加强犁架	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转犁按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
4	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 3铧、4铧铧式犁	河北百茗农业装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-425	单犁体幅宽:25cm; 铧体个数:4 铧	全翻转, 加强犁架	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转犁按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
5	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽35cm及以上, 3铧、4铧铧式犁	河北百茗农业装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	单犁体幅宽:35cm; 铧体个数:4 铧	加强犁架	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转犁按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
6	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽35cm及以上, 3铧、4铧铧式犁	河北百茗农业装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-440	单犁体幅宽:40cm; 铧体个数:4 铧	加强犁架	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转犁按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
7	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽35cm及以上, 3铧、4铧铧式犁	河北百茗农业装备有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-T-360	单犁体幅宽:50cm; 铧体个数:3 铧	简易调幅	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转犁按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格

8	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 3铧、4铧铧式犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-325	单犁体幅宽:25cm; 铧体个数:3铧	单侧铧体个数:3个, 单体幅宽:25cm。配置参数: 配套功率(kW)29.4~44.1; 结构形式: 双向; 外形尺寸(长×宽×高): 2100x1250x1350mm; 结构质量(kg): 340kg; 犁体数量(个): 左右各3个; 犁体工作幅宽: 250mm。	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转型按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
9	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 3铧、4铧铧式犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-427	单犁体幅宽:27cm; 铧体个数:4铧	单侧铧体个数:4个, 单体幅宽:27cm。配置参数: 配套功率(kW)58.8~73.5; 结构形式: 双向; 外形尺寸(长×宽×高): 2800x1390x1340mm; 结构质量(kg): 520kg; 犁体数量(个): 左右各4个; 犁体工作幅宽: 270mm。	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转型按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
10	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 3铧、4铧铧式犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-430	单犁体幅宽:30cm; 铧体个数:4铧	单侧铧体个数:4个, 单体幅宽:30cm。配置参数: 配套功率(kW)66.2~88.2; 结构形式: 双向; 外形尺寸(长×宽×高): 3250x1700x1410mm; 结构质量(kg): 705kg; 犁体数量(个): 左右各4个; 犁体工作幅宽: 300mm。	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转型按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
11	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 5铧及以上铧式犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-525	单犁体幅宽:25cm; 铧体个数:5铧	单侧铧体个数:5个, 单体幅宽:25cm。配置参数: 配套功率(kW)62.5~88.2; 结构形式: 双向; 外形尺寸(长×宽×高): 3460x1420x1410mm; 结构质量(kg): 645kg; 犁体数量(个): 左右各5个; 犁体工作幅宽: 250mm。	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转型按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
12	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽25-35cm, 5铧及以上铧式犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-530	单犁体幅宽:30cm; 铧体个数:5铧	单侧铧体个数:5个, 单体幅宽:30cm。配置参数: 配套功率(kW)88.2~102.9; 结构形式: 双向; 外形尺寸(长×宽×高): 3750x1800x1415mm; 结构质量(kg): 895kg; 犁体数量(个): 左右各5个; 犁体工作幅宽: 300mm。总工作幅宽1500mm。	评审不通过	初评员: 该产品是补贴产品, 但档次填报错误; 企业将液压翻转型按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格

13	耕整地机械	耕地机械	犁	单犁体幅宽35cm及以上,3铧,4铧犁式犁	河北沃田机械制造有限公司	液 压 翻 转 犁	1LYF-440	单犁体幅宽:40cm;犁体个数:4铧	单侧犁体个数:4个,单体幅宽:40cm。配套功率(kW)95.6~132.3;结构形式:悬挂式;翻转机构形式:液压力式全翻转式;犁体类型:基本通用型;犁铧类型:可换向犁尖型,油缸数量:1个,外形尺寸(长×宽×高):4250X2150X1650mm;犁体数量(个):左右各4个;工作幅宽:1600mm。	评阅 不 通 过	初评员:该产品是补贴产品,但档次填报错误;企业将液压翻转犁按照普通犁高档低投。	暂停产品补贴资格
14	耕整地机械	耕地机械	微型耕耘机	功率4kW及以上柴油微型耕耘机	重庆凯马农机有限公司	微 耕 机	1WGQ Z4.0 -95- A	配套功率:4.05kW;配套动力:柴油	外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×960×1000;工作幅宽(cm)95;传动方式(发动机输出):直联;传动方式(刀辊):齿轮传动;旋耕刀型式:旱地刀;总安装刀数量(把):32;主离合器型式:常开。	评阅 不 通 过	初评员:该产品是补贴产品,但档次填报错误;汽油机产品填报成柴油机产品。	暂停产品补贴资格
15	田间管理机械	修剪防护管理机械	农用升降作业平台	自走式果园作业平台	陕西格亚装备制造有限公司	果 园 作 业 平 台	3GPZ- DD4 0	配套动力:电动机;电动机功率:1200kW;驱动方式:两轮驱动;结构型式:自走式;最小离地间隙:180mm;升降机构类型:液压力式;举升负载量:250kg;汽油机、柴油功率:/kW	驱 动 电 机 1 2 0 0 瓦 标 配, 升 降 电 机 举 升 2 0 0 千 克 左 右, 电 池 7 2 V 3 0 A。	评阅 不 通 过	初评员:该产品不是补贴产品;升降机构类型、举升负载量、电动机功率均未达到我省一览表要求。	取消产品补贴资格
16	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	单人采茶机	永康市南联工具有限公司	电 动 采 茶 机	4CD- 26	配套功率:0.16kW;配套动力:直流电动机;结构型式:单人手提式;切割器宽度:/cm	型 号 名 称 /4 C D - 2 6 电 动 采 茶 机, 结 构 形 式 /单 人 手 提 式, 刀 片 形 状 /平 行, 结 构 质 量 kg/1.9, 配 套 动 力 类 型 /无 刷 直 流 电 机, 传 动 方 式 /齿 轮 传 动, 蓄 电 池 类 型 /锂 电 池, 蓄 电 池 额 定 容 量 Ah/10, 蓄 电 池 额 定 电 压 V/24, 蓄 电 池 额 定 功 率 W/160, 直 流 电 动 机 额 定 转 速 r/min/18000, 直 流 电 机 额 定 电 压 V/24, 切 割 器 宽 度 mm/260, 切 割 刀 片 长 度 mm/335。	评阅 不 通 过	初评员:该产品不是补贴产品;切割器宽度未达到我省一览表要求。	取消产品补贴资格

17	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容量20-40m ³ 热泵型厢式果蔬干燥机	昆明群辉机电设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-21R	有效烘干容积:21m ³ ;热泵额定功率(不含电辅助加热):/kW;单片钢板厚度:0.3mm;结构型式:厢式;热源装置:热泵;厢体材料:钢板夹芯;厚度:50mm;厢体填充材料:聚苯乙烯泡沫;聚苯乙烯泡沫密度:10kg/m ³	容量21M3,含烘干箱体(5350*2400*2400)、风机(9000-14500m ³ /h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>2000kg、热源(烘干热泵)等配置	评阅不通过	初评员:该产品不是补贴产品;聚氨基酯泡沫塑料的密度不合格,热泵额定功率未达到我省一览表要求。	取消产品补贴资格
18	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容量20-40m ³ 热泵型厢式果蔬干燥机	昆明群辉机电设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-31R	有效烘干容积:31m ³ ;热泵额定功率(不含电辅助加热):/kW;单片钢板厚度:0.3mm;结构型式:厢式;热源装置:热泵;厢体材料:钢板夹芯;厚度:50mm;厢体填充材料:聚苯乙烯泡沫;聚苯乙烯泡沫密度:10kg/m ³	容量31M3,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	评阅不通过	初评员:该产品不是补贴产品;聚氨基酯泡沫塑料的密度不合格,热泵额定功率未达到我省一览表要求。	取消产品补贴资格
19	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	乐陵市原野机械设备有限公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.5	型式:圆捆;功率:5.5kW;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m	型号9QYG-0.5 卷压滚筒数量(个)30 配备动力(kw)5.5 喂入口宽度mm520 生产效率(捆/h)30~60 包形成捆尺寸mm Φ550×520	评阅不通过	初评员:浙江省农业农村厅已取消产品补贴资格。	浙江省农业农村厅已取消产品补贴资格。我省联动
20	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	7.5kW及以上碾米加工成套设备	遂川新瑞林机械有限公司	砵碾组合米机	6LN-15/15SF4	功率:15kW;剥壳、清选、碾米、抛光一体化机组;是	型号名称:6LN-15/15SF4型砵碾组合米机 结构形式:组合式 配套总功率:23.35kw 碾米机配套功率:15kw 碾米辊形式:砂辊 胶辊尺寸:(直径x长度):225mmx152mm 主机外形尺寸:(长x宽x高):2260mmx2450mmx2750mm 碾米机主轴转速:1230r/min 上料方式:非自动上料 清选方式:振动筛 砵谷型式:胶辊 谷糙分离型式:比重筛选 米糠粉碎型式:锤片式 抛光装置:砂辊式抛光装置(在鉴定报告尾页有证明)	评阅不通过	初评员:福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。	福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。我省联动

21	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容量20-40m³ 厢式果蔬干燥机	浙江正理 生能科技 有限公司	空气 热泵 果蔬 干燥机	5HG- 30K	有效烘干容积:30m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型;加热室箱体材料:彩钢夹芯板;加热室彩钢夹芯板厚度:/mm;加热室单片彩钢夹芯板厚度:/mm;加热室填充材料:岩棉;加热室岩棉密度:/kg/m³;干燥室箱体材料:钢板夹芯;干燥室钢板夹芯板厚度:/mm;干燥室单片钢板厚度:/mm;干燥室填充材料:聚苯乙烯泡沫;干燥室聚苯乙烯泡沫密度:/kg/m³	烘干方式:循环式;加热方式:间接加热;温湿度控制方式:智能控制;结构型式:密封箱体式;外形尺寸(长×宽×高)mm:7250×3100×2600%;烘干室内部(长×宽×高)mm:5650×3000×2500;风机功率(kW):0.75kW*6个;有效干燥面积:30m²;有效干燥面积:/;电辅功率(kW):12;安全装置:配有漏电保护装置、动力电路导线和保护接地线路间的绝缘电阻>20MΩ、设置安全防护装置。	初评员:福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。我省联动	福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。我省联动
22	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容量40m³及以上 热泵型厢式 果蔬干燥机	浙江正理 生能科技 有限公司	空气 热泵 果蔬 干燥机	5HG- 51K	有效烘干容积:51m³;热泵额定功率(不含电辅助加热):10kW;单片钢板厚度:/mm;结构型式:厢式;热源装置:热泵;箱体材料:钢板夹芯;钢板夹芯板厚度:/mm;箱体填充材料:聚苯乙烯泡沫;聚苯乙烯泡沫密度:/kg/m³	烘干方式:循环式;加热方式:间接加热;温湿度控制方式:智能控制;结构型式:密封箱体式;外形尺寸(长×宽×高)mm:9800×4100×2600;烘干室内部(长×宽×高)mm:7450×4000×2500;风机功率(kW):0.75kW*9个;有效干燥面积:51;有效干燥面积:/;电辅功率(kW):12;安全装置:配有漏电保护装置、动力电路导线和保护接地线路间的绝缘电阻>20MΩ、设置安全防护装置。	初评员:福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。我省联动	福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。我省联动
23	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm 及以上杀青机	福建省金 火机械有 限公司	燃气 茶叶 杀青 机	JH-6 CST- 100	长:2250mm,宽:1370mm,高:2040mm,滚筒内部直段长度:1270mm,滚筒内部直径:1000mm,滚筒转速:6~60r/min,电动机额定功率:0.75kW,额定转速:1390r/min,额定电压:380V	初评员:福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。	福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。我省联动	
24	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶 炒干机(含扁 形茶炒制机)	浙江春江 茶叶机械 有限公司	金属 炉八 角炒 干机	6CBC -110	2.1 滚筒直径:110cm; 2.2 滚筒长度:158cm; 2.3 外形尺寸:265×135×210cm; 2.4 滚筒转速:29r/min; 2.5 生产能力:≥16kg/h; 2.6 电动机功率:1.1/380kW/v; 2.7 加热方式:煤加热; 2.8 炉体结构:金属炉、砖砌炉; 2.9 整机质量:1060kg	初评员:福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。	福建省农业农村厅已取消产品补贴资格。我省联动	